

Vertretung & Beratung

Industrietechnik Krauß
Katrín Krauß
Amtsseite-Dorfstraße 109
09496 Marienberg
Tel.: +49 3735 6609808
Fax: +49 3735 63304
info@industrietechnik-krauss.de



ANFRAGEFORMULAR

| | |
|------------|----------------------|
| Firma: | <input type="text"/> |
| Abteilung: | <input type="text"/> |
| Name: | <input type="text"/> |
| Vorname: | <input type="text"/> |
| Adresse: | <input type="text"/> |
| Ort: | <input type="text"/> |
| PLZ: | <input type="text"/> |
| Land: | <input type="text"/> |
| Email: | <input type="text"/> |
| Telefon: | <input type="text"/> |

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

FRAGEBOGEN für ENDOSKOPANWENDUNGEN

WERKSTÜCK

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
| Werkstückart: | | | | | | | |
| Bohrungs-Ø: | | Bohrungs-länge: | | Länge des Kanals: | | kleinster Radius: | |
| Größe des Hohlraumes: | | | | | | | |
| Größe der Eingangsöffnung: | | | | | | | |
| weitere Öffnungen (Radialbohrung): | | | | | | | |
| ca.-Abstand vom Endoskop zum Objekt: | | | | | | | |
| zu betrachtender Fehler und Fehlerbeschreibung: | | | | | | | |
| Oberflächenbeschaffenheit und Farbe: | | | | | | | |

ENDOSKOP

| | |
|--------------------------------|--|
| gewünschter Endoskop-Ø: | |
| gewünschte Endoskop-Nutzlänge: | |
| Länge der Glasfaser-Zuleitung: | |
| Resistenz gegen welche Medien: | |

angedachte Endoskop-Type:

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> starr | <input type="checkbox"/> flexibel | <input type="checkbox"/> flexibles VIDEO-Endoskop | <input type="checkbox"/> flexibles MIKRO-Endoskop |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Spiegelrohr | <input type="checkbox"/> 70° | <input type="checkbox"/> 90° | <input type="checkbox"/> 110° |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> feste Blickrichtung | <input type="checkbox"/> 0° | <input type="checkbox"/> 30° | <input type="checkbox"/> 90° |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|

KALTLICHTQUELLEN

Halogenlichtquellen

halolux 90 halolux 150

LED-Lichtquellen

halolux LED -10 halolux LED -15 halolux LED -30 halolux LED 15 -UV

LED (netzunabhängig)

OPTIONEN

Universal-Stativ

TV-Anlage

Digital-Kamera

Anschluss an PC

besondere Wünsche

Foto / Skizze